

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU

Amaç

MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a göre açılmış serbest eczaneleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'a uygun olarak; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

Eczane Levha Standartları

MADDE 4- (1) Eczane levha standartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Standart 1

Levha 1. Zemin ölçüsü 200 cm olan eczane levhası

Beyaz Tabela: 150 x 50 cm



Kırmızı Tabela: 200 x 45 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 25 cm
Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 9 cm

Levha 2. Zemin ölçüsü 300 cm olan eczane levhası

Beyaz Tabela: 225 x 80 cm



Kırmızı Tabela: 300 x 70 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 38 cm
Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 14 cm

b) Standart 2

400 cm ve üzeri zemin ölçüsüne sahip eczanelerde beyaz zemin 300x100cm olacaktır. Sadece kırmızı tabela zemine göre büyüyecektir.



Tabela: 400 x 70 cm



Tabela: 500 x 70 cm



Tabela: 600 x 70 cm



Tabela: 700 x 70 cm



Tabela: 800 x 70 cm



Tabela: 900 x 70 cm



Tabela: 1000x70 cm

Kübik Kabartmalı Pleksi Kutu Harf Levha Teknik Özellikleri

MADDE 5- (1) 2m, 3m, 4m ve 4m üzeri eczane cephesine sahip eczaneler için oluşturulan levha standartları ve uygulamaya ilişkin özellikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Taşıyıcı Konstrüksiyon

5.1.a.1. Konstrüksiyonu oluşturan tüm elemanlar demir profil malzeme olacaktır.

5.1.a.2. Taşıyıcı konstrüksiyon alt ve üst yatay profilleri minimum 30*30*2 mm et kalınlığında demir profil olacaktır. Profil, konstrüksiyon içine su girişini engelleyen türde olacaktır.

5.1.a.3. Ara taşıyıcı profiller 30*20*2 mm olup, söz konusu ara kayıtlar, maksimum 100 cm aralıklarla alt ve üst yatay profillere kaynak yapılacaktır. Taşıyıcı karkasın esnememesi için her dikey profil ile yatay profil arasına 45 derece açılı ile minimum 30*20*2 mm demir profil payanda kaynatılacaktır.

5.1.a.4. Profillerin tamamı antipas boya ile boyanacaktır.

5.1.a.5. Konstrüksiyon arka yüzeyi 0,50 mm et kalınlığındaki gofrajlı alüminyum ile kapatılacaktır.

b) Alüminyum Kasa

5.1.b.1. Alüminyum kasaların tamamı kırmızı ve beyaz zeminler 2mm kalınlığındaki alüminyum olacaktır. Üst taban kırmızı alt zemin alüminyum kasanın derinliği 5cm, üst beyaz alüminyum kasa, yan alın kırmızı alüminyum kasa derinliği bükümler dahil 12cm olacaktır.

5.1.b.2. Alüminyum kasa, kırmızı alın ve yan alınların tamamı RAL 3020 renkte elektrostatik toz boya yapılacaktır. Beyaz üst zemin alüminyum kasa RAL 9003 renkte elektrostatik toz boya yapılacaktır.

5.1.b.3. Boya öncesi kromatlama ve alodine işlemi uygulanacaktır.

5.1.b.4. Kaynak atıkları tıraşlanarak düzeltilecek ve astarlanacaktır.

5.1.b.5. Kasa parçalarının birleşimlerinde aynı kotun tutturulmasına dikkat edilecektir.

5.1.b.6. Üst alın kırmızı alüminyum zeminlerin birbirlerine bağlantısı alttan geçme alüminyum profil ile yapılacaktır. Yan yana gelen parçalar arasında açıklık kalmayacaktır.

5.1.b.7. Kırmızı taşıyıcı levha takılacak zemin ölçüsünde olup, boy 70cm olacaktır. Üzerine gelecek beyaz levha boyu 15cm alt ve üst çıkış sağlayacak şekilde 100cm olacaktır. Eczanenin giriş kapısının konumuna bakılmaksızın, eczane ve eczane isminin yer aldığı beyaz zeminli levha, kırmızı zeminli taşıyıcı levhanın sağ ve sol tarafında eşit pay kalacak şekilde ortalanarak monte edilecektir.

5.1.b.8. Beyaz zemin, kırmızı üst alın üzerine modüler sistem olarak takılacaktır. Modülerlik sayesinde değişim kolay olacak ve alt zemine hasar vermeyecektir. Modüler beyaz zemin takıldığında, montaj vidaları ve profilleri kesinlikle görünmeyecektir.

5.1.b.9. Beyaz Zemin, 300x100cm olacaktır. Eczane yazısı, pleksiglas prizma üçgen harf fon baskı uygulaması yapılacaktır. Fon baskı uygulamasında 4mm kırmızı pleksiglas kullanılacaktır. Işık geçirgenliği ve ışığın homojenize olması için difüzyonlu pleksiglas kullanılacaktır. Yazı karakteri (font) Avenir Next Pro bold, kübik, 3 boyutlu olacaktır. Yazı karakterinin harf büyüklüğü ve ara boşlukları aşağıdaki çizimlerde detaylandırılmıştır.

5.1.b.10. Beyaz zemin üzerinde eczane ismi büyük harflerle ışiksiz folyo olarak alüminyum zemine uygulanacaktır. Kırmızı yan alın alüminyum, içine dikine Eczane yazısı dekupe edilecek, içine beyaz 3mm pleksiglas kullanılacaktır. Eczane ismi karakteri (font) Avenir Next Pro olacaktır, Harf yüksekliği 20cm olacaktır. Teknik detayları aşağıdaki çizimde yer almaktadır.



5.1.b.11. Levhaların ışıklı yada ışıksız olması eczacının inisiyatifinde olup, ışıklı levhanın tercih edildiği eczanelerde sadece ‘‘ECZANE’’ yazısında led aydınlatma kullanılacak, eczane isminde hiçbir şekilde aydınlatma olmayacaktır.

Eczane Levhası Teknik Çizimleri


MADDE 6- Eczane levhalarına ilişkin teknik çizimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

H: 50cm
Difüzyonlu Pleksiglas
Prizma Üçgen (kübik) Kutu Harf
Yazı karakteri: Avenir Next Pro
Bold

H: 20cm
Siyah Folyo
Yazı karakteri: Avenir Next
Pro

2 mm alüminyum
Elektrostatik boyalı
Ral 3020 (bayrak
kırmızısı)


2 mm
alüminyum
Elektrostatik
boyalı



4 mm Fon Baskı
Pleksiglass Kutu
Harf
Üçgen (kübik) harf
Beyaz led
aydınlatmalı



Yandan
Görünüm



Önden
Görünüm



Akşam
Görünüm

2 mm alüminyum
Elektrostatik boyalı
Dekupe Oyma
Floraslan Led
Aydınlatma
Ral 3020



2 mm alüminyum
Elektrostatik boyalı
Ral 3020



Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.